

# SCAR

## ESPACES VERTS

NOS BONS  
**PLANS**

DU 20 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025

AUTOMNE  
2025



**+** GUIDON DÉMONTABLE  
ET RABATTABLE  
LAME BROYEUSE  
HAUTE QUALITÉ

## TIGARA



# 849 €<sup>TTC</sup>

**DÉBROUSSAILLEUSE  
À ROUES TG DR511R**

Moteur RATO RV170. 173 cc. 1 vitesse avant.  
Diamètre roues 200 / 420 mm. Roues arrière à effet  
différentiel. 4 hauteurs de coupe de 55 à 110 mm.  
Déflecteurs latéral et avant amovibles.  
REF. 71281

 Fabrication Française



# SCARÉÉÉÉMENT!



**RETROUVEZ TOUTE LA GAMME  
MILWAUKEE DANS VOTRE  
POINT DE VENTE.**

*Milwaukee*



**600 € TTC**  3,5 Kg

**SOUFFLEUR À BATTERIE M18 FBLG3-802**

2 Batteries 8 Ah FORGE, 18 V. Force de soufflage 12,2 N. Débit d'air max. 14,2 m³/min. Vitesse de soufflerie 193 km/h. Vitesse variable. Livré avec 2 batteries 8 Ah FORGE. 1 chargeur.  
REF. 71659



**809 € TTC**  4,1 Kg

**TAILLE HAIE À BATTERIE M18 FHET60-802**

2 Batteries 18 V 8 Ah. Capacité de coupe 20 mm. Espacement des dents 20 mm. Lamier 60 cm. Livrée avec 2 batteries 8 Ah High output. 1 chargeur.  
REF. 71665

**849 € TTC**  6,5 Kg

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE M18 FBCU-802**

2 Batteries 2 x 8 Ah FORGE. Largeur de coupe 35-40 cm. Longueur 183 cm. 2 vitesses. Livrée avec bobine auto et fil de coupe. Lame 4 dents. Harnais double. 2 carters de protection. 2 batteries 8 Ah FORGE. 1 chargeur.  
REF. 71661



 À GUIDON

 OUVERTURE TOTALE DU COUVERCLE.



*Belli*  
COMPOSTEUR

**49 € TTC**

**COMPOSTEUR COMPOST'ECO\***

500 L. Noir. 2 trappes d'ouverture. Dimensions 60 x 80 x 100 cm. Vendu non monté.  
REF. 71339



  
**BAHCO**



**33 € TTC**  0,33 Kg

**SÉCATEUR P121-23-F**

À lames croissantes avec poignées en acier pressé embouti et tête de coupe coudée.

Longueur 230 mm. Diamètre de coupe 25 mm.

Existe :

P121-18-F : Longueur 180 mm. Diamètre de coupe 15 mm.

P121-20-F : Longueur 200 mm. Diamètre de coupe 20 mm.



 40% DE FORCE EN +

**84 € TTC**  1,318 Kg

**ÉBRANCHEUR P280-SL-80**

À lames croissantes. Manches en aluminium.

Diamètre de coupe 55 mm.

Longueur totale 800 mm.

Existe : Longueur totale 600 mm.

 4 BATTERIES ET 1 CHARGEUR FOURNIS

*Makita*



**645 € TTC**  4,1 Kg

**SOUFFLEUR SUR BATTERIE 36V DUB 362 PT4**

36 V (2 x 18V). 5 Ah. 6 vitesses. Vitesse de l'air maxi.

54 m/s. Débit maxi. 804 m³/h.

REF. 64856

**299 € TTC**  900 gr

**SÉCATEUR À BATTERIE KS2500**

Diamètre de coupe 20 mm.

Livré avec 2 batteries 2 Ah.

Poids : 900 gr.

REF. 71141



\* Frais de montage en sus. Voir conditions en points de vente.

**RETROUVEZ TOUTE UNE GAMME DE VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ EN POINTS DE VENTE.**



**37.80 € TTC**

**CASQUE DE PROTECTION FORESTIER**

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544



TISSU DÉPERLANT  
CORDON DE RESSERRAGE  
ANTI-TIQUES  
CROCHET ANTI-HAPPEMENT



**72 € TTC**

**PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE**

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL. REF. 59542



**19.20 € TTC**

**GANTS DE TRAVAIL FORESTIER**

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506



PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE COUPURE CLASSE I

**108 € TTC**



**BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ**

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48. REF. 58027



À PARTIR DE

**45 € TTC**



AVEC CARTER DE PROTECTION



**AFFÛTEUSE DE CHAÎNE ÉLECTRIQUE**

Moteur 230 V. 50 Hz. 5500 trs/min. Puissance 85 W. Meule Ø 108 x 3,2 x Ø 23 mm. Classe II. REF. 12586

Moteur 230 V. 50 Hz. 5 500 trs/min. Puissance 230 W. Meule Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm. Classe I. REF. 13012

PROFESSIONNEL




**LES DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES**



POUR LES TRAVAUX DOMESTIQUES

POUR LES PARTICULIERS EXIGEANTS

POLYVALENTE



8,2 kg 1,5 kW

**359 € TTC**

**BCH 400 T**

2T. 40,2 cc. EURO 5. Avec tête fil Tap'n Go diamètre 130 mm. Fil nylon 2,4 mm. Harnais. Tube diamètre 26 mm. REF. 66826




EXISTE À GUIDON

4,5 Kg 0,9 kW

**439 € TTC**

**BC 241 S**

2T. 21,7 cc. Harnais. Avec tête fil Speed & Go diamètre 130 mm avec fil diamètre 2,4 mm et lame 3 dents diamètre 255 mm. REF. 66832



EXISTE À POIGNÉE

6 Kg 1 kW 2+3

**549 € TTC**

**BC 270 T**

2T. 27 cc. A guidon. Harnais renforcé. Livré avec tête à fil Load & Go diamètre 130 mm avec fil diamètre 2,40 mm et lame 3 dents diamètre 255 mm. REF. 66835

**SÉRIE HOBBY**

À PARTIR DE  
**189 € TTC**



**GSH 400**

2T. 38,9 cc. 1,7 kW/2,3 ch.  
41 cm. Chaîne 3/8" LP x 0.50".  
Pompe à huile débit réglable.  
Tendeur de chaîne latéral.  
EASY-ON. Accès au filtre  
sans outils.  
REF. 62289



**GSH 510**

2T. 50,9 cc. 2,2 kW/3,3 ch.  
46 cm. Chaîne 0,325" x 0.050".  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66152



**GSH 560**

2T. 54,5 cc. 2,6 kW/3,5 ch.  
51 cm. Chaîne 0,325" x 0.058"  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66153

**VOUS SAVEZ  
QUE CHEZ NOUS,  
LES TRONÇONNEUSES  
NE SE VENDENT PAS  
EN CARTON ?**

**SCARÉÉÉMENT!**

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 20 septembre  
au 25 octobre 2025  
la mise en service  
est offerte  
(valeur 18 € TTC)\***

\*Voir conditions auprès des points de vente participants.

**POLYVALENTES**

À PARTIR DE  
**450 € TTC**



**GS 411**

2T. 39 cc. 1,9 kW. 41 cm. Chaîne 0.325".  
Système Easy-On. Poids 4,4 Kg.  
REF. 66271



**GS 451**

2T. 42,9 cc. 2,1 kW/2,9 ch. 41 cm.  
Chaîne 0.325" x 0.050".  
Système Easy-On.  
REF. 66272

**ÉLAGUEUSES THERMIQUES**

À PARTIR DE  
**399 € TTC**



**GST 250**

2T. 25,4 cc. 0,95 kW. 25 cm.  
3/8" LP x ,050". REF : 56259  
Existe en version chaîne 1/4"  
et en version chaîne Carving.



**GST 360 - 35 CM**

2 T. 35,1 cc. 1,5 kW. 35 cm. Chaîne 3/8".  
Poids 3,8 Kg.  
REF. 58207  
Existe en guide de 30 cm.

**PAYSAGÈRES - FORESTIÈRES**

À PARTIR DE  
**540 € TTC**



**GS 520**

2T. 51,7 cc. 2,5 kW. 46 cm. Chaîne 0,325".  
Tendeur de chaîne latéral. Soupape de  
décompression. Poids 5 Kg.  
REF. 66695



**GS 651**

2T. 63,4 cc. 3,5 kW. 51 cm.  
Chaîne 3/8" x 0.058".  
Soupape de décompression.  
REF : 66273  
Existe avec guide 46 cm.

**FIN DE SÉRIE**



**DOLMAR**



**345 € TTC**

**TRONÇONNEUSE  
THERMIQUE PS 352 TLC 35**

2T. 35 cc. Longueur guide chaîne 35 cm.  
Chaîne type 91PX. Démarrage facile.  
REF. 55035



**STOCK  
LIMITÉ!**

**GARANTIE  
5 ANS**

**+** LAME CARBURE Ø 700 MM

**TIGARA**

95,5 Kg

**948 € TTC**

**SCIE À BÛCHES ÉLECTRIQUE TGSB700EC**

3 000 W. Monophasé. 230 V. 50 Hz. Lame carbure diamètre 700 mm. Diamètre de coupe maxi. 240 mm. REF. 71315

Fabrication Allemande



121 Kg

**1 494 € TTC**

**SCIE À BÛCHES THERMIQUE TGSB700TSC**

Moteur essence. 4T. 9000 W. Lame carbure diamètre 700 mm. Diamètre de coupe maxi. 240 mm. REF. 71314

Fabrication Allemande

**+** 6 TONNES

**GARANTIE  
2 ANS**

**PUBERT**

**799 € TTC**

106 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE LIMBA 6**

2500 W. Pression 6 tonnes. Fendage de bûches vertical. Diamètre de 12 à 30 cm et longueur de bûches jusqu'à 50 cm. Poignée et roues pour transport. Commande bimanuelle à poignées protégées. Existe en 8 tonnes.

92 kg



**989 € TTC**

**BROYEUR DE BRANCHES BK1000 N-B**

Moteur B&S CR950. 208 cc. Diamètre de broyage 100 mm. Vitesse de lame 2400 trs/min. REF. 61037

**+** Ø DE BROYAGE 100 MM



**+** 22 TONNES

**1 949 € TTC**

235 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES THERMIQUE SLR 22 TV-NS**

Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 22 T. Position verticale. Longueur maxi de coupe 55 cm. Diamètre maxi de coupe 40 cm. Norme EN 609-1:2017. REF : 67492. En option : Châssis routier.

**+** LAME CARBURE Ø 606 MM

56,7 Kg 3000 W

**599 € TTC**

**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N**

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Diamètre de coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm. REF. 61576



**GROUPE ÉLECTROGÈNE**

**KPC**



**439 € TTC**

45 Kg

**+**

**STRUCTURE COMPACTE DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE SYSTÈME AVR (RÉGULATEUR DE VOLTAGE AUTOMATIQUE)**

**3900G RENT**

Moteur LS208 OHV (EURO 5). Essence. 3 kVA/3 kW. 208 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display (Hz, voltage, compte heures, alarme d'huile). 1 prise 16A 230 V. REF. 61622

**+**

**SYSTÈME AVR (RÉGULATEUR DE VOLTAGE AUTOMATIQUE)**

**795 € TTC**

91 Kg

**6875 RENT**

Moteur LS420. EURO 5. Essence. 5,5 kW. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brochette avec poignée réglable. REF. 62820



**996 € TTC**

95 Kg

**8750 RENT**

Moteur LS439 OHV (EURO 5). 7,0 kVA/7,5 kW. 439 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display. (Hz, voltage, compteur heures, différentiel 30 mA). 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brochette avec poignée réglable. REF. 62819



STOCK  
LIMITE!



TIGARA

684 € TTC



**MOTOBINEUSE TG MRH606 B**

Moteur B&S. CR950. 208 cc. 6 fraises Ø 305 mm.  
1 vitesse AV et 1 AR. Roues de transport.  
REF. 62607

Fabrication Européenne

À PARTIR DE  
1099 € TTC



**PORTE OUTILS P55**

Moteur HONDA GCV170. 170 cc. Démarrage manuel.  
1 vitesse avant, 1 vitesse arrière. Guidon déportable,  
repliable et réglable en hauteur.

REF : 14627

En option : DIVERS ACCESSOIRES DISPONIBLES.  
(Faucheuse rotative. REF. 14628. Débroussailleuse.  
REF : 66243. Kit de protection latérale. ...).



À PARTIR DE  
1199 € TTC

**PORTE-OUTIL P 70 EVO**

Moteur LONCIN OHV. 224 cc. 4,35 kW.  
Démarrage manuel. 3 vitesses avant (2 avec  
fraise), 2 vitesses arrière (1 avec fraise). Guidon  
déportable, repliable et réglable en hauteur.

REF : 66244

En option : DIVERS ACCESSOIRES  
DISPONIBLES (balayeuse, brouette, ...)



MACHINE  
POLYVALENTE

**FORFAITS ENTRETIEN : PAS DE SURPRISE !**  
Pour bien démarrer la saison, entretenez votre machine... Elle mérite les meilleurs soins pour la saison prochaine. Retrouvez le détail de nos forfaits en magasins, demandez conseil.

**DÉBROUSSAILLEUSE**

- Débroussailleuse 2 temps
- Débroussailleuse 4 temps

**TRONÇONNEUSE**

- Tronçonneuse électrique
- Tronçonneuse thermique



**TAILLE-HAIES**

- Taille-haies électrique
- Taille-haies thermique

**MOTOBINEUSE  
MOTOCULTEUR**

Voir conditions en magasins



9 960 € TTC

**9 790 € TTC**

## TIGARA



HOMOLOGUÉ ROUTE\*  
DIRECTION ASSISTÉE  
GYROPHARE ET CONTREPOIDS INCLUS



EN OPTION :



### TRACTEUR TG25

Moteur diesel. 3 cylindres Euro 5. 1123 cc. 25 cv. 4 roues motrices. 9 vitesses AV. 3 AR. Blocage du différentiel. 2 distributeurs hydrauliques double effet. Prise de force 540-1000 trs/min. Roues agraires. Attelage 3 points. Capacité de relevage 750 Kgs à la rotule.

En option : Chargeur frontal. Benne multi service avec kit hydraulique complet. ...

REF. 71455

\* Carte grise en sus. Montage OPTIONS en sus. Voir conditions en points de vente.

## DelMorino



OPTION  
3 COURROIES  
INCLUSE.



**2 149 € TTC**

**STOCK  
LIMITÉ !**

### BROYEUR CENTURION 132 M

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Rouleau AR réglable. À marteaux. Déport mécanique (option déport hydraulique).

REF : 50279

Existe en 158 cm avec option 3 courroies. REF. 62585

**6 699 € TTC**

### RÉTROPELLE RES 15

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques.

REF. 15904



## CHEZ NOUS, LES MACHINES PROFESSIONNELLES ET LE MATÉRIEL 3 POINTS NE SE VENDENT PAS EN CARTON.

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine : **Du 20 septembre au 25 octobre 2025, la mise en service est offerte (valeur 78 € TTC)\*.**

\* Voir conditions auprès des points de vente participants.

**4 690 € TTC**



### BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER

Déport hydraulique. Transmission par 3 courroies ventilées. Tendeur à vis réglable.

Existe avec rotor à couteaux.

REF. 50816



À MARTEAUX



### BENNE PORTÉE

Avec rabot galva.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CONTENANCE	LARGEUR	POIDS	PRIX
AC-BGA100EV	17644	320 dm <sup>3</sup>	100 cm	65 Kg	495 €
AC-BGA120EV	17645	500 dm <sup>3</sup>	120 cm	95 Kg	585 €
AC-BGA140EV	17646	580 dm <sup>3</sup>	140 cm	103 Kg	645 €
AC-BGA160EV	56205	660 dm <sup>3</sup>	160 cm	110 Kg	689 €

**TOUTES LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN**



RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES DES MACHINES 3 POINTS DANS NOS POINTS DE VENTE.



**+** LAME CARBURE

**roselli**

121 Kg

1740 € TTC



**SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY**

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265mm. Profondeur de coupe 220mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540 trs/min. Lame 600 mm carbure. Vendue sans cardan. REF. 70886



**+**

À FIXER SUR RIDELLE DE REMORQUE OU DE CAMION BENNE

115 Kg

**MOTEUR**

À PARTIR DE  
3480 € TTC

**ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 352MS**

Moteur B&S. 14 cv. Diamètre du tuyau 200 mm. Longueur du tuyau 3,3 m. Turbine diamètre 350 mm avec 6 pales en Creusabrto. Sécurité anti-démarrage. Buse d'aspiration avec baudrier de soutien. Accessoires au choix en option : Transmission avec embrayage centrifuge. Support de fixation à la ridelle ou chariot de manutention et de lavage manuel LQS ou hydraulique LQS-H. ...



**MORGNIEUX**

À PARTIR DE  
2729 € TTC

200 kg

**REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000**

Remorque à vidange manuelle. Pour tracteur 18-40 CV. Charge utile 1000 kg avec feux de route. En option : Roues larges et porte-échelle. Existe avec benne à basculement hydraulique.



**DelMorino**

**+**

FRAISE PROFESSIONNELLE



1499 € TTC

166 Kg

105 cm

**FRAISE 3 POINTS DÉPORTABLE 1,05 M**

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position. REF. 62594




1299 € TTC

140 Kg

106 cm

**BROYEUR GINGER**

Pour tracteur de 12 à 30 cv. Boîtier comer en aluminium 540T/min avec roue libre intégrée. Rotor avec couteaux. Cardan inclus. REF. 71211  
Existe en largeur de travail 125 cm.



**GYROBROYEUR**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.

**+**

CARDAN SÉCURITÉ BOULON

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE COUPE	POIDS	PRIX
DMK 90	62579	90 cm	130 Kg	1025 €
DMK 110	62580	110 cm	160 Kg	1109 €
DMK 120	62581	120 cm	175 Kg	1259 €

LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN



**RIBIMEX**  
GARDEN & TOOLS

**144 € TTC**

**ÉCHELLE  
TÉLESCOPIQUE 2,61 M**

Pliée 0,72 m. Profil rectangulaire en aluminium avec rainurage anti-dérapant, déploiement partiel ou total, largeur 49 cm, charge maxi 150 kg. Norme EN131. REF. 60163  
Existe en 3,80 m. REF. 57202



**879 € TTC**

**BROUETTE  
CARRY**

Moteur B&S 460 OHV 126 cc.  
Cuve 85 L.  
REF : 18647  
En option : Réhausse réservoir.  
160 L. Adaptable sur toutes les brouettes de 80 L. REF : 66242.

EN OPTION :



**468 € TTC**

**BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE  
160 L**

230 V/ 50 Hz. 850 W. Capacité maxi de malaxage 130 L.  
3/4 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.  
REF. 64378



INCLUS 3 MÈCHES  
DE 10, 15, 20 CM

**330 € TTC**

**TARIÈRE THERMIQUE**

2T. 52 cc, refroidi par air. Puissance maxi : 1 500 W à 7 500 trs/min.  
Livrée avec accessoires.  
REF. 62334



**3 299 € TTC**

**MINI  
TRANSPORTEUR  
ESSENCE  
MK500-RG**

Moteur KPC LS208 (EURO 5) essence. 7 HP. 208 cc. Capacité de charge 500 kg. Vitesses 6+2. Avec levier et frein automatique.



L'ATOUT PRINCIPAL DE CETTE POMPE :  
UTILISATION SANS EFFORT À L'AIDE  
D'UNE SIMPLE VISSEUSE.



**Lider**  
**2 760 € TTC**

**BENNE 39560 + FLEXI  
PUMP \***

PTAC de 500 à 750 kg. Essieux 2 x 750 kg. Masse à vide mini 335 kg. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm.  
REF. 60889-69789

\* Frais de montage et d'immatriculation en sus. Voir conditions en points de vente.

**RENSON**



POUR VIDER LES  
PUISARD, BASSINS,  
CAVES INONDÉES, ...

**306 € TTC**

**POMPE DE  
RELEVAGE EAUX  
PEU CHARGÉES**

230 V. 0,25 kW. Profondeur d'immersion maxi 3 m. Hauteur de refoulement maxi 8 m. Granulométrie maxi 8 mm. Débit maxi 150 l/min.  
Raccord fourni.  
REF. 66960



**GARANTIE  
2 ANS**



**RIBIMEX**  
GARDEN & TOOLS

**75.60 € TTC**

**POMPE DE  
RELEVAGE EAUX  
CHARGÉES**

13 000 L/h. 230 V. 50 Hz. 750 W. Hauteur de refoulement maxi 8 m. Profondeur d'immersion maxi 7 m.  
REF. 60116



**DIRECTION ASSISTÉE  
HOMOLOGUÉ ROUTE  
3 PLACES  
TREUIL 1360 KG**

**17 990 € TTC**

**TIGARA**

**TG FULL FARMER 1100 \***

Moteur diesel KUBOTA. 1123 cc. 3 cylindres 4T. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR. Mode 4x4 débrayable. Différentiel AV/AR. Attelage agricole AV/AR. Benne basculante électrique.  
REF. 69502

**TIGARA**

325 kg  

**5 490 € TTC**

**QUAD TG503 IT-EPS \***

Monocylindre. 4T. Injection. 493 cc. Système de refroidissement liquide. Variateur automatique, Vitesse longue, Vitesse courte, Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage à glissement limité Finale.  
REF. 73194

 **TREUIL DE SÉRIE  
HOMOLOGUÉ ROUTE POUR 2 PERSONNES**



 **COMET**

**204 € TTC**

**PULVÉRISATEUR  
POUR QUAD 57 L**

Cuve 57 L. Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V.  
REF. 13582



**DEMANDEZ VOTRE VERSION : VERSION ARCEAU OU CABINE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE. VERSION À CHENILLE. VERSION CAMOUFLAGE. ...**



 **HOMOLOGUÉ ROUTE 3 PLACES**

**NOUVEAU!**

 **DÉPORT LATÉRAL  
MÉCANIQUE 56 CM  
CROCHET D'ATTELAGE  
SPHÉRIQUE Ø 50 MM**



**KIOTI**

**Prix, nous consulter**

930 Kg 

**UTV 2410 \***

Moteur diesel 3 Cylindres de 24 CV. Vitesse maxi 50 km/h. Variateur équipé d'un frein moteur. Garde au sol de 31cm. Benne 111 x 148 cm.

**GARANTIE 2 ANS**

**DelMorino**

**3 600 € TTC**  

**BROYEUR À MOTEUR CENTURION ATV**

Moteur LONCIN 420. 13 Hp. À marteaux. Rouleau arrière réglable. Conçu pour être attelé à l'arrière d'un QUAD, Rider et UTV. Indiqué pour le broyage d'herbe ou d'arbustes ou pour aérer le sol.  
REF. 73386  
Existe en largeur de travail 158 cm. Moteur HONDA. À couteaux.

\* Pour tous les véhicules, les frais de mise en route, de montage et d'immatriculation sont en sus.

# SCARÉÉÉÉMENT FOUUU! 179 € TTC



## SÉCATEUR À BATTERIE

Batterie lithium 10,8 V - 2,5 Ah. Lame acier SK5 de haute qualité. Diamètre de coupe maxi. 26 mm. Coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (15 mm et 26 mm). Livré avec un étui et 2 batteries. REF. 72008



POIGNÉE SOUPLE POUR UN CONFORT DE TRAVAIL

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES. www.longitude-ouest.com - 2025. Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, dans la limite des stocks disponibles, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.

# SCAR

ESPACES VERTS

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ccatalogue a été imprimé en France.