

# SCAR

## ESPACES VERTS

# NOS BONS PLANS

DU 1<sup>ER</sup> MARS AU 5 AVRIL 2025

PRINTEMPS  
2025



KIT MULCHING  
RÉGULATEUR DE VITESSE  
CHARGEUR DE BATTERIE  
SIÈGE CONFORT



## TIGARA

# 2995 €<sup>TTC</sup>

**AUTOPORTÉE À BATTERIE  
TG 48/98 EBPM**

48 V. 75 Ah. Transmission électrique. 2 lames.  
7 hauteurs de coupe 30 à 100 mm.  
Inclus : 4 batteries 12 V / 75 Ah .  
REF. 69620

**GARANTIE  
2 ANS\***

\* 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels



**ÉQUIPEZ VOUS AVEC UNE GAMME D'OUTILS À BATTERIE TIGARA**

**1499 € TTC**

**MULCHING INCLUS POUR  
UN RÉSULTAT INÉGALÉ.**

**GARANTIE  
2 ANS\***



**AUTOPORTÉE RIDER TG 13/74 HLM**

Moteur LONCIN. 362 cc. Hydrostatique. Hauteur de coupe 30-80 mm. Siège confort. En option : Chargeur de batterie et attelage.  
REF. 71273

**1999 € TTC**



**AUTOPORTÉE À BATTERIE TG48/72 EBPM**

48 V. 38 Ah. Ø roues 11 x 15 cm. 5 hauteurs de coupe 30 à 80 mm. 2 lames.  
En option : Kit mulching. Inclus : 2 batteries 12V/38 Ah  
REF. 71274



**LIVRÉ EN KIT CHEZ VOUS SANS  
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.**

**GARANTIE  
15 ANS  
ANTI CORROSION.**

**449 € TTC**

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

4,75 m² + kit ancrage pour dalle béton inclus. Façade 2,62 m x profondeur 1,82 m x hauteur 1,91 m. Porte (1xH) 1,01 m x 1,60 m. (DUAE86PR)



**GRANDE AUTONOMIE  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE AVEC  
RÉSERVOIR D'HUILE**

**169 € TTC**



**SCIE DE JARDIN À  
BATTERIE TG15 BL21**

Batterie lithium 21 V. 2,5 Ah. Guide 15 cm.  
Ø coupe 75 mm. Lubrification automatique  
de la chaîne avec réservoir d'huile.  
INCLUS : 1 coffret, 1 chargeur de batterie et 1 batterie  
(non compatible avec les autres machines TIGARA).  
REF. 67622



**94 € TTC**



**PERCHE TÉLESCOPIQUE  
SCIE DE JARDIN TG15 BL21**

Perche télescopique pour scie de jardin, offrant une portée réglable de 1 à 1,50 m.  
Parfait pour atteindre les endroits difficiles d'accès en toute facilité. En aluminium.  
REF. 70990



**RETROUVEZ NOTRE GAMME  
DE ROBOTS DE TONTE  
EN MAGASIN**

*D'autres marques et produits sont disponibles.  
Consulter votre revendeur SCAR.  
Mise en route, réglages, installation en sus.\*\**



\*\*Voir conditions en points de vente.



ÉQUIPÉE D'UNE TÊTE FIL ET  
D'UNE LAME 3 DENTS



75 € TTC

135 € TTC 

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE  
TGDB 4033 BL**

40 V. Vitesse maxi 7000 trs/min. Largeur de coupe 330 mm.  
Poignée en boucle.  
Machine vendue seule.  
REF. 69619

**COUPE BORDURE À  
BATTERIE TG CB 4030 BL**

40 V. Vitesse maxi 8000 trs/min. Largeur de coupe 300 mm. Manche télescopique et poignée réglable.  
Machine vendue seule.  
REF. 69604

85 € TTC 



**SOUFFLEUR À BATTERIE TG SF 4054 BL**

40V. Moteur Brushless. Débit 765 m³/h. Vitesse de l'air 196 Km/h.  
Machine vendue seule.  
REF. 69617

82 € TTC 



**TAILLE HAIES À BATTERIE TG TH 4060 BL**

40V. Vitesse maxi 1650trs/min. Double lame coupante. Lamier 550 mm. Espace entre les dents 18 mm. Poignée grip.  
Machine vendue seule.  
REF. 69618

**BATTERIE  
INTERCHANGEABLE  
AVEC TOUTES LES  
MACHINES À BATTERIE**

**TIGARA\***

\* EXCEPTÉ LA SCIE DE JARDIN ET LES AUTOPORTÉES À BATTERIE

75 € TTC

**BATTERIE**

Lithium. Tension 40 V. Capacité 2,5 Ah.  
REF. 67737



42 € TTC

**CHARGEUR DE BATTERIE**

Lithium 40V. 2,5Ah. Alimentation 230V. Courant maxi 1.8A.  
REF. 67738



**KIT MULCHING  
STOCKAGE VERTICAL  
GUIDON ERGONOMIQUE  
AJUSTABLE**

4EN1



449 € TTC

**TONDEUSE À BATTERIE TG 52T40 BL2**

1000 W. 2900 trs/min. Transmission avec variateur. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Grandes roues.  
Inclus : 2 batteries 2,5 Ah Li-ion 40 V et 1 chargeur.  
REF. 69603

4EN1 : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching

**LES DIFFÉRENTES LARGEURS DE COUPES DES TONDEUSES TIGARA POUR TOUTES LES SUPERFICIES**



**KIT MULCHING INCLUS**

**TONDEUSES THERMIQUES TRACTÉES**

Ø roues sur roulement à billes 200/280 mm.  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions. Guidon ergonomique.

Modèle présenté TG48TS

RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	CYLINDRÉE	LARGEUR DE COUPE	BAC	FONCTION TONTE	SUPERFICIE	POIDS KG	PRIX TTC
TG48TS	64568	Moteur ST 120 OHV Autochoke.	123 cc	46 cm	60 l	3 en 1	1000 m <sup>2</sup>	27 kg	239 €
TG53TS	71276	Moteur ST 170 autochoke.	166 cc	51 cm	60 l	4 en 1	1600 m <sup>2</sup>	33 kg	289 €
TG55TS	66341	Moteur ST 170.	170 cc	53 cm	60 l	4 en 1	1800 m <sup>2</sup>	36 kg	369 €



Modèle présenté TG55TS

**KIT MULCHING DE SÉRIE SUR TOUTES LES TONDEUSES TIGARA**

**UN CARTER HAUTE QUALITÉ POUR UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE !**

**CHEZ NOUS, LES TONDEUSES NE SE VENDENT PAS EN CARTON.**

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 1er mars au 5 avril 2025, la mise en service est offerte (valeur 42 € TTC)**



**3en1**



**MULCHING DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**

**389 € TTC**



**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TES**

Moteur ST 140 LS. 140 cc.  
Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm.  
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF. 67597



**4en1**



**MULCHING MOTEUR HONDA**

**445 € TTC**



**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG55TH**

Moteur HONDA GCVx170 A.C. 166 cc.  
Ø roues 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF. 71277  
Existe en 50 cm. 145 cc  
REF. 51682

**STOCK LIMITE !**



**4en1**



**MULCHING DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE VARIATEUR DE VITESSES**

**599 € TTC**



**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TVES**

Moteur ST 170 LS. 170 cc. Ø roues sur roulements à billes 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF. 66342

**3en1** : Ramassage, éjection arrière, mulching

**4en1** : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching

\*2 ans pour les particuliers. 1 an pour les professionnels.

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME D'AUTOPORTÉES DANS VOTRE POINT DE VENTE.

GAMME  
LUXE

POUR VOTRE CONFORT,  
LES AUTOPORTÉES  
TIGARA SONT ÉQUIPÉES  
DE SIÈGE LUXE  
RÉDUIT LA FATIGUE  
ASSISE DE GRANDE  
QUALITÉ



POUR UN RÉSULTAT  
IMPECCABLE, KIT  
MULCHING DE SÉRIE



TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE

TONDEUSE AUTOPORTÉE  
À ÉJECTION LATÉRALE

Carter acier. 2 lames. 7 hauteurs de coupe. Démarrage électrique.  
Attelage remorque (sans goupille).

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MOTEUR	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	CHARGEUR DE BATTERIE	POIDS	PRIX TTC
TG 14/86 HLM	71320	413 cc - Monocylindre	86 cm	2500 m <sup>2</sup>	Option	168 Kg	1799 €
TG 15/98 HLM	67591	432 cc - Monocylindre	98 cm	3000 m <sup>2</sup>	Option	168 Kg	1845 €
TG 19/108 HLM	67592	546 cc - Monocylindre - Pompe à huile	108 cm	3500 m <sup>2</sup>	De série	177 Kg	2199 €
TG 20/108 HLMBi	69621	586 cc - Bicylindre - Pompe à huile	108 cm	4000 m <sup>2</sup>	De série	174.5 Kg	2349 €
TG 22/117 HLMBi	71272	635 cc - Bicylindre - Pompe à huile	117 cm	5000 m <sup>2</sup>	De série	201 Kg	3489 €

LES AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

MINIRIDER  
TG 130/72H

KIT MULCHING



TONDEUSES AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

Transmission hydrostatique à commander au pied. Carter acier 2 lames. Phare.  
7 hauteurs de coupe 25 - 80 cm. Démarrage électrique. Siège confort.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MOTEUR	LARGEUR DE COUPE	BAC	SUPERFICIE	CHARGEUR DE BATTERIE	POIDS	PRIX TTC
TG 130 / 72H	58359	352 cc Monocylindre	71 cm	170 L	2500 m <sup>2</sup>	Option	150 Kg	1845€
TG 150/84 H	64565	432 cc Monocylindre	84 cm	240 L	3500 m <sup>2</sup>	Option	168 Kg	1999€
TG 170/98 HBI	62425	586 cc Bicylindre	98 cm	240 L	4500 m <sup>2</sup>	De série	185 Kg	2690€
TG 190/102 HSBI	67598	586 cc Bicylindre Pompe et filtre à huile	102 cm	300 L	6000 m <sup>2</sup>	De série	235 Kg	3299€

**STIGA**

 À BATTERIE

JUSQU'À **5** ANS DE GARANTIE

 **9,6**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

 26,9 Kg  45 cm  500 m<sup>2</sup>

**649 € TTC**

**TONDEUSE MULTICLIP 547E S KIT**

48 V. 4 Ah. Carter acier. Ø roues 180/180 mm sur roulements à billes. Tractée. Mulching. Inclus 2 batteries. 1 chargeur.

**KAMEZ**

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**



**TONDEUSES THERMIQUES**

Roues montées sur roulements à billes. 7 positions de hauteur de coupe. Carter alu. Bac 75 L.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	SUPERFICIE	PRIX TTC
LM5360HX	50859	Roues synthétiques	de 15 à 77 mm	49 kg	2500 m <sup>2</sup>	1599 €
LM5360HXA	11299	Roues en alu.	de 15 à 77 mm	56 kg	3000 m <sup>2</sup>	1699 €
LM5360HXAPRO	11151	Grandes roues en alu.	de 22 à 82 mm	62 kg	3000 m <sup>2</sup>	1799 €
LM5360HXAHPRO	11301	Grandes roues en alu. Hydrostatique	de 22 à 82 mm	65 kg	3500 m <sup>2</sup>	2169 €



**DIFFÉRENTES LARGEURS DE COUPE EN FONCTION DES MODÈLES**  
(DEMANDEZ CONSEIL DANS VOTRE POINT DE VENTE)

 QUICK FLIP

 BICYLINDRE  
DIRECTION ASSISTÉE

**4799 € TTC**

**PARK 500 W COUPE COMBI 95 Q PLUS**

Moteur ST 550. 586 cc. Bicylindre. 2 roues motrices. Plateau de coupe 100 cm. Existe en version 4 roues motrices 500WX.



 TRANSMISSION PRO  
EMBRAYAGE DE LAME

Modèle présenté LM 5360 HXA

 USAGE POSSIBLE SUR TERRAIN EN PENTE JUSQU'À 20°. TONTE AVEC RAMASSAGE, MULCHING ET FAUCHAGE.

**METESIA**



**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**

**4299 € TTC**  75 Kg  85 L  53 cm

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 53 LH2**

Moteur HONDA GXV160 OHV. Embrayage de lame. Carter aluminium. 3 plages de vitesse. Marche AV+AR. Mulching. Transmission hydraulique. Superficie de tonte 2910 m<sup>2</sup>/h.



**7999 € TTC**  240 Kg  240 L  80 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3**

Moteur KAWASAKI FS481V. 2 cylindres par air. Hydrostatique PRO. Bac 240 litres. Réglage hauteur de coupe centralisé sur 5 positions de 44 à 102 mm. Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route.



 BICYLINDRE

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Kawasaki**

**16599 € TTC**  445 Kg  500 L  100 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH**

Moteur KAWASAKI FS541V OHV. 603 cc. 2 cylindres refroidis par air. Hydrostatique. Carter fonte d'aluminium. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 12 000 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route.



**+** Ø DE BROYAGE 76 MM

**+** Ø DE BROYAGE 100 MM

À PARTIR DE  
**795 € TTC**

**MOTEUR**  
81 Kg

**LES BROYEURS DE BRANCHES BK760-B**  
Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 208 cc. 2 lames + 15 couteaux.  
REF. 61149

**MOTEUR**  
92 kg

**BK1000 N-B**  
Moteur B&S CR950. 208 cc. Ø broyage 100 mm. Vitesse de lame 2400 trs/min  
REF. 61037

BK760-B

BK1000 N-B



239 € TTC

5,8 Kg

0,9 kW à 9000 1/r/min

2 ANS

**BCH 250 S 3D**  
25,4 cc. 2T. EURO 5. Harnais simple. Livrée avec tête à fils Tap & Go Evo Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

849 € TTC

50 kg

51 cm

TIGARA

**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG DR511R**  
Moteur RATO RV170. 173 cc. 1 vitesse AV. Ø roues 200/420 mm. Avancement par courroie. Déflecteurs latéral et avant amovibles. Roues AR à effet différentiel. Hauteur de coupe 55. 70. 90. 110 mm.  
REF. 71281  
■ ■ Fabrication Française

\* 2 ans pour les particuliers, 1 an pour les professionnels



**+** GUIDON DÉMONTABLE ET RABATTABLE  
LAME BROYEUSE HAUTE QUALITÉ



379 € TTC

3

8,3 kg

1,83 kW

**BCH 400 T**  
44 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 3 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.  
REF. 59713

989 € TTC

58 Kg

87 cm

**MOTOFAUCHEUSE BILAMA M210**  
Moteur RATO 170. 173 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse. Guidon déportable et réglable en hauteur.  
REF. 67621



**+** 2 PUISSANCES DISPONIBLES (196 CC OU 200 CC)

À PARTIR DE

6899 € TTC

317Kg

92 cm

2 ANS

**TUAREG 92 EVO K**  
Moteur EMAX K2400 AVD V TWIN. 708 cc. 4T. Bicylindre. Embrayage électromagnétique des lames. Arceau de sécurité  
En option : Kit mulching, chargeur de batterie  
REF. 71429 - 57344

**TUAREG 92 EVO**  
Moteur B&S séries Vanguard V TWIN. 627 cc. 4T. Bicylindre. Embrayage électromagnétique des lames. Arceau de sécurité.  
En option : Kit mulching, chargeur de batterie  
REF. 71428 - 18115

NOUVEAU DESIGN

**+** TRANSMISSION HYDROSTATIQUE À MAIN RÉGULATEUR DE VITESSES




**NOUVEAU!**



GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR  
ET REPLIABLE.

**TIGARA**



**375 € TTC**

**MOTOBINEUSE  
6 FRAISES  
TGMRH 546R**

Moteur Rato R80 S. 79 cc. 1 vitesse AV. 6 fraises Ø 24 cm.  
Transmission par chaîne, démontable et graissée.  
Roue de transport AR. Béquille de terrage.  
REF. 71279

Fabrication Française

**1 BINAGE REMPLACE  
2 ARROSAGES**



LÉGÈRE 14,5 KG



**385 € TTC**



**MICROBINEUSE  
MB 35 P**

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV.  
4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de  
profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon  
réglable en hauteur et démontable.  
REF. 66185



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE  
PAR SIMPLE PRESSION AU  
GUIDON

**PUBERT**

MOTEUR  
PUBERT

**759 € TTC**



**MOTOBINEUSE  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE  
ECOMAX 55P C2 EG**

Moteur PUBERT R210BH-DE. 212 cc. 1 marche  
AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-  
plantes. Roue de transport escamotable.  
REF. 58363

Fabrication Française



GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR  
ET REPLIABLE  
PONT BOULONNÉ  
DISQUE PROTÈGE PLANTES



**699 € TTC**

**MOTOBINEUSE  
TG MRH606 B**

Moteur B&S. CR950. 208 cc.  
6 fraises Ø 305 mm. 1 vitesse AV et 1 AR.  
Roues de transport.  
REF. 62607

Fabrication Européenne



**129 € TTC**

**GRELINETTE**

Fourche acier. Largeur 47 cm. Douilles coniques.  
Manche bois vernis PEFC 110 cm de long.



INCLUS : 3 MÈCHES  
DE 10, 15, 20 CM.

**315 € TTC**

**TARIÈRE THERMIQUE  
3 MÈCHES**

Monocylindre 2T. 52 cc, refroidi par air.  
Puissance maxi : 1 500 W à 7 500 tr/min.  
Livrée avec accessoires.  
REF. 62334



eurosystems

**969 € TTC**



**FRAISE ARRIÈRE RTT 2**

Moteur LONGIN OHV. 182 cc. 1 vitesse AV + 1 AR.  
Guidon réglable en hauteur. Béquille de terrage.  
4 fraises Ø 320 mm.  
REF. 66246



DIRECTION ASSISTÉE

NOUVEAU DESIGN



TIGARA



5 289 € TTC

QUAD TG 503 EPS

4 T. 493 cc. Monocylindre. Mode 4x4 à la demande. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. Différentiel AV avec blocage. Homologué route 2 places. Pare-choc. Porte-bagages AV et AR. En option : treuil AV. Carte grise en sus. REF. 62288



L'AUTOUT PRINCIPAL DE CETTE POMPE : UTILISATION SANS EFFORT À L'AIDE D'UNE SIMPLE VISSEUSE.



2690 € TTC



BENNE 39560 + FLEXI PUMP

PTAC de 500 à 750 kg. Essieux 2 x 750 kg. Masse à vide mini 335 kg. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm. REF. 60889 - 69789



990 € TTC

REMORQUE BOIS 39440 / 43440

PTAC 500 et 750 Kg. Masse à vide 180 Kg. Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm. Essieu 750 Kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. Caisse basculante. REF : 60888-69372



RIDELLES AV ET AR RABBATABLES



CHARGE MAXI 350 KG



75 € TTC

RAMPES DROITES

En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm. REF. 16066



30 € TTC

ANTIVOL A/C CADENAS TÊTE D'ATTELAGE

Antivol avec cadenas. Pour remorque routière et caravane. REF. 69124

19.20 € TTC



PRÉVENTIF ANTICREVAISON 1L

Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L. REF. 13070



**NOUVEAU!**



GYROPHARE.  
CONTREPOIDS INCLUS.  
DOUBLE EFFET.  
HOMOLOGUÉ ROUTE \*

**EXCLUSIVITÉ**

**SCAR**  
ESPACES VERTS

**TIGARA**

~~9 960 € TTC~~

**9 790 € TTC**

**TRACTEUR TG25**

Moteur diesel. 3 cylindres Euro 5 à injection directe. 1123 cc. 25 cv. Refroidissement liquide. 9 vitesses AV. 3 AR. Commandes latérales. Blocage du différentiel. 2 distributeurs hydrauliques double effet. Prise de force 540 - 1000 trs/min. Roues agraires avant 6-12. Roues arrières 9.5-20. Attelage 3 points Cat 1. Crochet d'attelage avec axe. Capacité de relevage 750 Kgs à la rotule. Siège réglable avec ceinture de sécurité. Arceau de sécurité REF. 71455

\* Carte grise en sus. Voir conditions en points de vente.



**BENNE PORTÉE GALVA**

Avec rabet

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR	CONTENANCE	POIDS	PRIX TTC
AC-BGA 100 EV	17644	1M	320 dm <sup>3</sup>	65 Kg	495 €
AC-BGA 120 EV	17645	1,2M	500 dm <sup>3</sup>	95 Kg	585 €
AC-BGA 140 EV	17646	1,4M	580 dm <sup>3</sup>	103 Kg	645 €
AC-BGA 160 EV	56205	1,6M	660 dm <sup>3</sup>	110 Kg	689 €

**CHEZ NOUS, LE MATÉRIEL 3 POINTS NE SE VEND PAS EN CARTON.**

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 1er mars au 5 avril 2025, la mise en service est offerte (valeur 78 € TTC)**



**Delmorino**


**TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Hauteur de coupe réglable. Roues pivotantes Ø 210 mm. Lubrification centralisée. En option : Kit mulching

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE COUPE	POIDS	• PRODUIT	PRIX TTC
PRM120	62576	120 cm	180 Kg	3 rotors à 1 lame	1690 €
PRM150	62577	150 cm	205 Kg	3 rotors à 1 lame	1899 €
PRM180	62578	180 cm	230 Kg	3 rotors à 1 lame	2095 €
PRM215	18119	215 cm	275 Kg	3 rotors à 1 lame	2299 €
XRM235	12995	235 cm	300 Kg	5 rotors à 1 lame	2699 €



**CARDAN SÉCURITÉ BOULON**



**GYROBROYEUR**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe. Existe en largeur de travail de 90 à 180 cm.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS	PRIX TTC
DMK 110	62580	110 cm	160 Kg	1109 €
DMK 120	62581	120 cm	175 Kg	1259 €

**LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN**





HOMOLOGUÉ ROUTE



À PARTIR DE  
**6999 € TTC \***

300 Kg

**REMORQUE AGRAIRE MILAN**

Groupes d'arrosage avec cuve montés sur remorques agricoles 25 km/h, avec éclairage normalisé. Capacité de 600 et 1000 litres pour l'arrosage des espaces verts, bacs à fleurs, suspensions, etc. En option : Groupe de lavage HP 140, 200, 240 bar.

MORGNIEUX



**3169 € TTC \***

200 Kg

**REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 H**

Remorque à vidange hydraulique. Pour tracteur 18-40 CV. Charge utile 1000 kg avec feux de route. Existe à vidange manuelle. En option : Roues larges et porte-échelle.

\*Carte grise en sus. Voir conditions en points de vente.

**1289 € TTC**

115 Kg

125 cm

**BROYEUR GINGER**

Atelage 3 points. Boîtier comex en aluminium 540 trs/min avec roue libre intégrée. Transmission par 2 courroies "OPTIBELT" avec tendeur à vis réglable. Rotor avec couteaux. Rouleau arrière réglable et extensible. Existe à marteaux et largeur de travail 80 cm. 96 cm. 106 cm.



CARDAN SÉCURITÉ BOULON



**FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE**

Atelage 3 points. Boîtier en aluminium 540 trs/min. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur. Rotor avec couteaux par flasque. Panneau arrière réglable. Patins réglables.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS	PRIX TTC
TANGO 105 C	71210	105 cm	130 kg	1149 €
TANGO 125 C	69794	125 cm	140 kg	1249 €

Ø DE BROYAGE 5 CM À 6 CM



**1595 € TTC**

97 Kg

**BROYEUR PUGIO**

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux réversibles en acier trempé. REF : 18640. Existe à moteur HONDA GP200. REF : 52516 : 1499 € TTC.

À COUTEAUX



**TONDO BROYEUR FIXE ET DÉPORTABLE**

Atelage 3 points. Boîtier ALU 540 trs/min. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions. Déportable par positions.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DÉPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS	PRIX TTC
FUNNY 106 C	62582	Fixe	106 cm	146 Kg	1545 €
FUNNY TOP 106 C	62583	Déport latéral par position	106 cm	156 Kg	1719 €
FUNNY TOP 132 C	62593	Déport latéral par position	132 cm	170 kg	1819 €

Ø DE BROYAGE 11 CM



PROFESSIONNEL

**2985 € TTC**

215 Kg

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ARGO**

Ø maxi 11 cm. Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation. Disque porte lames ventilé avec support. Système d'accès rapide au disque porte lames. Transmission par courroies. REF. 67367

LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN



RETROUVEZ NOS OFFRES SUR WWW.SCAR.FR

# SCARÉMENT FOU!



**24 €<sup>TTC</sup>**

## LOT DE 3 COUPANTS

Cisaille à haies à lames droites (550 mm).

Coupe-branche (± 580 mm)

Sécateur (8")

Avec poignée antiglisse en PVC. Lame en acier carbone.

REF. 71402

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 857 - RCS RENNES. L'éditeur Marketing 2025. Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles; prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.



10-31-2036



**SCAR**  
ESPACES VERTS